



CENIK

Veljavnost cenika od: 01.09.2019

Vrsta cene: Prodajna cena v EUR

Tehnična značilnost: Imunohematološke preiskave

| ID | Naziv izdelka | EM | DDV % | Cena |
|---------|---|-----|-------|-------|
| 0020001 | Krvna skupina ABO, RhD: ploščica + gel | str | 0,00 | 9,69 |
| 0020003 | Krvna skupina ABO, RhD: ploščica + epruveta (tel.- nujno) | str | 0,00 | 10,51 |
| 0020022 | Krvna skupina ABO, RhD: ploščica + gel (nujno) | str | 0,00 | 14,45 |
| 0020040 | Krvna skupina ABO, RhD: gel | str | 0,00 | 9,04 |
| 0020042 | Krvna skupina ABO, RhD: gel (nujno) | str | 0,00 | 9,61 |
| 0020043 | Krvna skupina ABO, RhD: epruveta (tel. - nujno) | str | 0,00 | 8,71 |
| 0020050 | Krvna skupina ABO, z absorbcijo in elucijo | str | 0,00 | 22,98 |
| 0020055 | Krvna skupina ABO, RhD, Kell | str | 0,00 | 12,93 |
| 0020060 | Določanje antigenov ABH v slini | str | 0,00 | 37,76 |
| 0020070 | Določitev podskupine antigena A | str | 0,00 | 2,91 |
| 0020080 | Titer anti-A in anti-B aglutininov | str | 0,00 | 5,00 |
| 0020084 | Titer - izohemaglutinini, gel | str | 0,00 | 27,05 |
| 0020100 | Antigen RhD v epruveti | str | 0,00 | 2,89 |
| 0020110 | Antigen RhD gel test | str | 0,00 | 2,66 |
| 0020200 | Določitev variant antigena RhD | str | 0,00 | 47,00 |
| 0020300 | Krvna skupina ABO, RhD po alogenski PKMC | str | 0,00 | 9,69 |
| 0020500 | Fenotip Rh C/D/E/c/e | str | 0,00 | 14,49 |
| 0020520 | Titer anti-Rh protiteles | str | 0,00 | 14,45 |
| 0021010 | Posamezni eritocitni antigeni izven ABO | str | 0,00 | 2,90 |
| 0021012 | Določitev antigena Kell | str | 0,00 | 3,24 |
| 0021041 | Presejalni test za neinvazivno določitev genotipa RhD iz periferne krvi RhD negativnih nosečnic | str | 0,00 | 71,01 |
| 0021042 | Določitev plodovnega genotipa RhD iz periferne krvi RhD negativne nosečnice | str | 0,00 | 71,01 |
| 0021510 | Coombsov test - direktni, titrirani | str | 0,00 | 3,28 |
| 0021530 | Coombsov test - direktni, gel test | str | 0,00 | 7,81 |
| 0021535 | Coombsov test - direktni, gel test, spec. | str | 0,00 | 9,81 |
| 0021540 | Coombsov test - indirektni | str | 0,00 | 8,42 |
| 0021550 | Coombsov test - indirektni, gel | str | 0,00 | 15,37 |
| 0021551 | Indirektni test, coombsov, papain, gel | str | 0,00 | 15,37 |
| 0021552 | Coombsov test - indirektni, gel (nujno) | str | 0,00 | 18,44 |
| 0021553 | Indirektni test, NaCl - E, gel | str | 0,00 | 15,37 |
| 0021554 | Indirektni test, NaCl - gel | str | 0,00 | 15,37 |



| | | | | |
|---------|--|-----|------|--------|
| 0021555 | Indirektni test, coombsov, papain, gel (nujno) | str | 0,00 | 18,44 |
| 0021570 | Analiza hladnih aglutininov s titrom | str | 0,00 | 17,87 |
| 0021580 | Hladni aglutinini po Donath - landsteine | str | 0,00 | 14,55 |
| 0021591 | Avtokontrola - gel test | str | 0,00 | 7,14 |
| 0021592 | Avtokontrola - gel test, nujno | str | 0,00 | 7,58 |
| 0021593 | Avtokontrola - nujno po telefonu | str | 0,00 | 8,27 |
| 0021700 | ADCC test (zaračunano po ceni izvajalca storitve iz tujine) | str | 0,00 | 325,00 |
| 0022005 | Razširjena specifikacija Er.Pt. z encimi, gel | str | 0,00 | 102,62 |
| 0022010 | Specifikacija protiteles | str | 0,00 | 56,19 |
| 0022014 | Število Maior-testov | str | 0,00 | 6,70 |
| 0022020 | Specifikacija protiteles, gel test | str | 0,00 | 65,80 |
| 0022021 | Specifikacija protiteles, coombs, papain | str | 0,00 | 65,80 |
| 0022022 | Specifikacija protiteles, NaCl - E, gel | str | 0,00 | 65,80 |
| 0022023 | Specifikacija protiteles, NaCl, gel | str | 0,00 | 65,80 |
| 0022045 | Specifikacija protiteles, coombs | str | 0,00 | 56,19 |
| 0022050 | Specifikacija protiteles, avtoanalizator | str | 0,00 | 85,90 |
| 0022051 | Specifikacija protiteles, gel test (nujno) | str | 0,00 | 78,96 |
| 0022052 | Specifikacija protiteles, coombs, papain (nujno) | str | 0,00 | 78,96 |
| 0022070 | Elucija protiteles z zmrzovanjem (LUI) | str | 0,00 | 10,09 |
| 0022090 | Elucija protiteles z Glicin - HCl pufrom | str | 0,00 | 20,81 |
| 0022100 | Adsorbpcija plazme / seruma | str | 0,00 | 11,81 |
| 0022104 | Avtoadsorbpcija plazme | str | 0,00 | 11,52 |
| 0022106 | Aloadsorbpcija plazme | str | 0,00 | 11,57 |
| 0022110 | Ločevanje med protitelesi IgM in IgG | str | 0,00 | 30,39 |
| 0023033 | Navzkrižni preizkus, nujno po telefonu | str | 0,00 | 4,90 |
| 0023040 | Navzkrižni preizkus, gel test | str | 0,00 | 8,06 |
| 0023042 | Navzkrižni preizkus, gel test (nujno) | str | 0,00 | 16,38 |
| 0023043 | Navzkrižni preizkus, nujno | str | 0,00 | 17,88 |
| 0023200 | Odkrivanje fetomaternalne krvavitve; Kleihauer - Betkejev test | str | 0,00 | 6,63 |
| 0023210 | Odkrivanje fetomaternalne krvavitve - nosečnost | str | 0,00 | 6,63 |
| 0023214 | Določanje enega označevalca s pretočno citometrijo | str | 0,00 | 34,22 |
| 0023215 | Določitev dveh označevalcev s pretočno citometrijo | str | 0,00 | 45,47 |
| 0023216 | Določanje treh označevalcev s pretočno citometrijo | str | 0,00 | 60,34 |
| 0023217 | Fetomaternalna krvavitev - delež eritrocitov RhD | str | 0,00 | 82,90 |
| 0023221 | Fetomaternalna krvavitev - delež eritrocitov HbF | str | 0,00 | 99,88 |
| 0023530 | Trombocitna protitelesa, direktni test | str | 0,00 | 56,01 |
| 0023531 | Specifikacija trombocitnih protiteles - Luminex | str | 0,00 | 78,48 |
| 0023532 | Specifikacija trombocitnih protiteles - Luminex (nujno) | str | 0,00 | 222,01 |
| 0023540 | Trombocitna protitelesa, indirektni test | str | 0,00 | 56,01 |



| | | | | |
|---------|--|-----|-------|--------|
| 0023541 | Trombocitna protitelesa, specifikacija | str | 0,00 | 81,76 |
| 0023542 | Trombocitna protitelesa, ANTI-PF4:PVS | str | 0,00 | 81,76 |
| 0023543 | Trombocitna protitelesa povzročena s heparinom, LID | str | 0,00 | 74,10 |
| 0023548 | Funkcijski test za potrditev HIT s pretočno citometrijo | str | 0,00 | 87,04 |
| 0023549 | Določanje števila levkocitov na pretočnem citometru | str | 0,00 | 57,03 |
| 0023551 | Genska tipizacija sistema HPA | str | 0,00 | 70,87 |
| 0023552 | Genska tipizacija sistema ABO | str | 0,00 | 70,87 |
| 0023553 | Genska tipizacija sistema RHESUS D/CE | str | 0,00 | 136,28 |
| 0023555 | Genska tipizacija sistema RHESUS D | str | 0,00 | 86,49 |
| 0023556 | Genska tipizacija sistema RHESUS CE | str | 0,00 | 86,49 |
| 0023557 | Genska tipizacija sistema MNSs | str | 0,00 | 86,49 |
| 0023559 | Genska tipizacija sistema KELL / KIDD / DUFFY | str | 0,00 | 86,49 |
| 0023600 | Granulocitni imunofluorescenčni test | str | 0,00 | 71,24 |
| 0023605 | Granulocitni imunofluorescenčni test - s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 71,24 |
| 0023610 | Granulocitni aglutinacijski test | str | 0,00 | 25,45 |
| 0023620 | Specifikacija granulocitnih protiteles | str | 0,00 | 91,59 |
| 0023630 | Limfocitni imunofluorescenčni test | str | 0,00 | 71,24 |
| 0023640 | Genska tipizacija HNA | str | 0,00 | 50,88 |
| 0023650 | Gojenje amniocitov za genotipizacijo | str | 0,00 | 343,56 |
| 0023710 | Določitev informativnih markerjev pred presaditvijo KMC | str | 0,00 | 430,69 |
| 0023711 | Določitev % prejemnikovega deleža DNA po presaditvi KMC | str | 0,00 | 255,68 |
| 0024050 | Hemogram | str | 0,00 | 2,49 |
| 0024060 | Odvzem krvi za preiskave | str | 0,00 | 1,72 |
| 0024070 | Izdaja duplikata izvida | str | 22,00 | 1,85 |
| 0024075 | Izdaja izvida v plastificirani obliki | str | 22,00 | 0,87 |
| 0024090 | Zunanja ocena kakovosti eritrocitnih imunohematoloških preiskav (ročno testiranje) | str | 0,00 | 103,84 |
| 0024091 | Zunanja ocena kakovosti eritrocitnih imunohematoloških preiskav (avtomatizirano test.) | str | 0,00 | 82,00 |
| 0024092 | Zunanja ocena kakovosti eritrocitnih IH preiskav - embalaža za pošiljanje | kos | 22,00 | 2,18 |
| 0026772 | Določitev imunoglobulinov IgA, kvantitativno - rezultat v 1 mesecu | str | 0,00 | 56,83 |
| 0026773 | Določitev imunoglobulinov IgA, kvantitativno - rezultat v 3 mesecih, ali več kot 4 vzorci v 1 mesecu | str | 0,00 | 27,02 |
| 0026774 | Določitev imunoglobulinov IgA, kvantitativno - rezultat v 3 delovnih dneh | str | 0,00 | 113,66 |
| 0026776 | Določanje anti IgA | str | 0,00 | 141,79 |
| 0072110 | Določitev števila hematoprogenitornih celic v krvi | str | 0,00 | 98,46 |
| 0072210 | Sortiranje limfocitov T in limfocitov B | str | 0,00 | 171,52 |
| 0072220 | Določanje viabilnosti in fenotipa gojenih mezenhimskih stromalnih celic na celični sorter FACS ARIA | str | 0,00 | 79,84 |
| 0074010 | FACSAria _ 1 - 3 barve _ Priprava vzorca za analizo s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 21,71 |
| 0074011 | FACSAria _ 1 - 3 barve _ Kompenzacija | str | 0,00 | 42,37 |



| | | | | |
|---------|---|-----|------|-------|
| 0074012 | FACSAria _ 1 - 3 barve _ Analiza s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 18,45 |
| 0074013 | FACSAria _ 1 - 3 barve _ Sortiranje | str | 0,00 | 49,84 |
| 0074014 | FACSAria _ 1 - 3 barve _ Obdelava podatkov in priprava poročila za serijo vzorcev | str | 0,00 | 20,32 |
| 0074020 | FACSAria _ 4 - 5 barv _ Priprava vzorca za analizo s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 26,31 |
| 0074021 | FACSAria _ 4 - 5 barv _ Kompenzacija | str | 0,00 | 42,37 |
| 0074022 | FACSAria _ 4 - 5 barv _ Analiza s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 18,45 |
| 0074023 | FACSAria _ 4 - 5 barv _ Sortiranje | str | 0,00 | 49,84 |
| 0074024 | FACSAria _ 4 - 5 barv _ Obdelava podatkov in priprava poročila za serijo vzorcev | str | 0,00 | 20,32 |
| 0074030 | FACSAria _ 6 - 7 barv _ Priprava vzorca za analizo s pretočno citometrijo | str | 0,00 | 30,91 |
| 0074031 | FACSAria _ 6 - 7 barv _ Kompenzacija | str | 0,00 | 42,37 |
| 0074032 | FACSAria _ 6 - 7 barv _ Analiza s pretočnim citometrom | str | 0,00 | 18,45 |
| 0074033 | FACSAria _ 6 - 7 barv _ Sortiranje | str | 0,00 | 49,84 |
| 0074034 | FACSAria _ 6 - 7 barv _ Obdelava podatkov in priprava poročila za serijo vzorcev | str | 0,00 | 20,32 |
